



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.  
Telefon: +36 (30) 216 6303  
[nbi@nebih.gov.hu](mailto:nbi@nebih.gov.hu)  
[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

Ikt. sz.: 8360/47539-1/2025

Tárgy: **Natur ConiTrio termékcsalád**  
forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélye

Ügyintéző: Szabó Petra

Oldalak száma: 6

Mellékletek: Forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyokirat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Moment Consulting K2 Kft. (2164 Váchartyán, Fő út 133.) ügyfélnek** a **Natur ConiTrio termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Natur ConiTrio termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki.

**1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Natur Gomba*  
*Natur ConiTrio*

**2. A készítmény típusa:** mikrobiológiai készítmény

**3. Gyártó:** *Moment Consulting K2 Kft.*  
2164 Váchartyán, Fő út 133.  
Statisztikai számjel: 13409935-4611-113-01

**Engedélyes:** *Moment Consulting K2 Kft.*  
2164 Váchartyán, Fő út 133.  
Statisztikai számjel: 13409935-4611-113-01

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:**

mikroorganizmusok (*Trichoderma asperellum*, *Trichoderma harzianum*, *Coniothyrium minitans*);

**Előírt minőségi feltételek****Natur Gomba**

küllem: sötétzöld színű, enyhén növény illatú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,7
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01 ± 0,1
pH (eredeti oldatban)		3,44 ± 0,5
összcsíraszám (CFU/ml)	legalább	5 x 10 <sup>6</sup>

**Natur ConiTrio**

küllem: sötétzöld színű, enyhén növény illatú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,0
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,2
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01 ± 0,1
pH (eredeti oldatban)		3,36 ± 0,5
összcsíraszám (CFU/ml)	legalább	2 x 10 <sup>7</sup>

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

As tartalom (mg/kg)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

**5. Felhasználható:****Natur Gomba:***Talajkezelésre:*

- Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talajélet serkentésére vetés, ültetés előtt kijuttatva 2-4 l/ha dózisban, 200-300 l/ha vízmennyiséggel (speciális, azonnali bedolgozást biztosító Natur Jet-tel történő kijuttatás esetén ez a vízmennyiség 40-60 l/ha-ra csökkenthető) a talajra kipermetezve és bedolgozva, vagy a vetéssel egy menetben speciális kijuttató szerkezettel (talaj injektorral) a vetőbarázdába juttatva, vagy kultivátorozáskor 20-60 l/ha vízmennyiséggel a talajba injektálva.

*Növénykezelésre:*

- Valamennyi szántóföldi kultúrában állománykezelésére 2-4 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-2 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva
- valamennyi zöldség kultúrában állománykezelésére 2-4 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-3 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva
- valamennyi gyümölcs kultúrában állománykezelésére 2-4 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-3 alkalommal, 600-1000 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva

**Natur ConiTrio:***Talajkezelésre:*

- Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talajélet serkentésére vetés, ültetés előtt kijuttatva 0,5-1 l/ha dózisban, 200-300 l/ha vízmennyiséggel (speciális, azonnali bedolgozást biztosító Natur Jet-tel történő kijuttatás esetén ez a vízmennyiség 40-60 l/ha-ra csökkenthető) a talajra kipermetezve és bedolgozva, vagy a vetéssel egy menetben speciális kijuttató szerkezettel (talaj injektorral) a vetőbarázdába juttatva, vagy kultivátorozáskor 20-60 l/ha vízmennyiséggel a talajba injektálva.

*Növénykezelésre:*

- Valamennyi szántóföldi kultúrában állománykezelésére 0,5-1 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-2 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva
- valamennyi zöldség kultúrában állománykezelésére 0,5-1 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-3 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva
- valamennyi gyümölcs kultúrában állománykezelésére 0,5-1 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-3 alkalommal, 600-1000 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírás:**

*Virágzó kultúra esetén méhkímélő technológia alkalmazása szükséges:*

*Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!*

**6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. GHS piktogram –****6.2. Figyelmeztetés: -****6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -\***

\*nem jelölésköteles

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, légzésvédő (FFP3) használata kötelező.
<b>P362+364</b>	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.

**P501**

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes  
hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**A védőeszközöket és munkaruhákat felhasználás után fertőtlenítő oldattal kell ki- illetve elmosni.**

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszakára idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban a készítmény felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 0,005; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 literes műanyag kanna, 1000 literes műanyag tartály

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös, fagymentes, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 3 hónapig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

**11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Az engedélyezési eljárás díja 200.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## INDOKOLÁS

*A Moment Consulting K2 Kft. (2164 Váchartyán, Fő út 133.) ügyfél* 2024. szeptember 6-án az *Natur ConiTrio termékcsalád* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadását kérte az engedélyező hatóságtól.

Az ügyfél a kérelemhez mellékelte *a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 1. és 2. melléklete* szerint előírt dokumentációkat.

A készítmény élelmezésegészségügyi és talajhigiénés szempontból nem esik kifogás alá, valamint a jó mezőgazdasági gyakorlat betartása mellett, megfelelő felhasználási technológiával és rendeltetésszerű alkalmazásmód mellett humán-toxikológiai szempontból elfogadható kockázatot jelent. A készítmény veszélyes összetevőt, veszélyes hulladékot, kockázatos anyagokat a *R. 3. mellékletében* előírt határértéknél nagyobb koncentrációban nem tartalmaz.

A fentiek alapján az engedélyező hatóság megállapította, hogy az engedély kiadásának a *R. 7. § (1) bekezdésben* meghatározott feltételei fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól* szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet I. melléklet 8.18.2.1. pontján alapul.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról* szóló 22/2012 (II.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a *földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában biztosított jogkörében eljárva, *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: *Ákr.*) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) megfelelően hozta.

A jogorvoslat lehetősége az *Ákr.* 114. § (1) bekezdése, a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja, 18. § (1) bekezdés alapján biztosított.


**Budapest, 2025. április 30.**

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: [nbi@nebih.gov.hu](mailto:nbi@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

Engedélyokirat száma: 8360/47539-1/2025 NÉBIH

### FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Natur Gomba*  
*Natur ConiTrio*

2. A készítmény típusa: mikrobiológiai készítmény

3. Gyártó: *Moment Consulting K2 Kft.*  
2164 Váchartyán, Fő út 133.  
Statisztikai számjel: 13409935-4611-113-01

Engedélyes: *Moment Consulting K2 Kft.*  
2164 Váchartyán, Fő út 133.  
Statisztikai számjel: 13409935-4611-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

#### Alapanyagok:

mikroorganizmusok (*Trichoderma asperellum*, *Trichoderma harzianum*, *Coniothyrium minitans*);

#### Előírt minőségi feltételek

##### *Natur Gomba*

küllem: sötétzöld színű, enyhén növény illatú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,7
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01 ± 0,1
pH (eredeti oldatban)		3,44 ± 0,5
összcsíraszám (CFU/ml)	legalább	5 x 10 <sup>6</sup>

##### *Natur ConiTrio*

küllem: sötétzöld színű, enyhén növény illatú folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legfeljebb	2,0
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	0,2
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01 ± 0,1
pH (eredeti oldatban)		3,36 ± 0,5
összcsíraszám (CFU/ml)	legalább	2 x 10 <sup>7</sup>

**A termékszalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

As tartalom (mg/kg)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

**5. Felhasználható:****Natur Gomba:***Talajkezelésre:*

- Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talajélet serkentésére vetés, ültetés előtt kijuttatva 2-4 l/ha dózisban, 200-300 l/ha vízmennyiséggel (speciális, azonnali bedolgozást biztosító Natur Jet-tel történő kijuttatás esetén ez a vízmennyiség 40-60 l/ha-ra csökkenthető) a talajra kipermetezve és bedolgozva, vagy a vetéssel egy menetben speciális kijuttató szerkezettel (talaj injektorral) a vetőbarázdába juttatva, vagy kultivátorozáskor 20-60 l/ha vízmennyiséggel a talajba injektálva.

*Növénykezelésre:*

- Valamennyi szántóföldi kultúrában állománykezelésére 2-4 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-2 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva
- valamennyi zöldség kultúrában állománykezelésére 2-4 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-3 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva
- valamennyi gyümölcs kultúrában állománykezelésére 2-4 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-3 alkalommal, 600-1000 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva

**Natur ConiTrió:***Talajkezelésre:*

- Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a talajélet serkentésére vetés, ültetés előtt kijuttatva 0,5-1 l/ha dózisban, 200-300 l/ha vízmennyiséggel (speciális, azonnali bedolgozást biztosító Natur Jet-tel történő kijuttatás esetén ez a vízmennyiség 40-60 l/ha-ra csökkenthető) a talajra kipermetezve és bedolgozva, vagy a vetéssel egy menetben speciális kijuttató szerkezettel (talaj injektorral) a vetőbarázdába juttatva, vagy kultivátorozáskor 20-60 l/ha vízmennyiséggel a talajba injektálva.

*Növénykezelésre:*

- Valamennyi szántóföldi kultúrában állománykezelésére 0,5-1 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-2 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva
- valamennyi zöldség kultúrában állománykezelésére 0,5-1 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-3 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva
- valamennyi gyümölcs kultúrában állománykezelésére 0,5-1 l/ha dózisban, egy vegetációs időben 1-3 alkalommal, 600-1000 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírás:**

*Virágzó kultúra esetén méhkímélő technológia alkalmazása szükséges:*

*Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!*

**6. Veszélyességi besorolás, veszélyjelek az 1272/2008/EK rendelet alapján**

**6.1. GHS piktogram –**

**6.2. Figyelmeztetés: -**

**6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -\***

\*nem jelölésköteles

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű, védőruha, légzésvédő (FFP3) használata kötelező.
<b>P362+364</b>	Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

**A védőeszközöket és munkaruhákat felhasználás után fertőtlenítő oldattal kell ki- illetve elmosni.**

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. *Bőrrel való érintkezés* esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. **TILOS hánytatni!**

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban a készítmény felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 0,005; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 literes műanyag kanna, 1000 literes műanyag tartály

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös, fagymentes, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 3 hónapig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310100

**11. Egyéb előírások:**

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

**Budapest, 2025. április 30.**

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató